

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು
1	ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ	590
2	ನವಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ	240
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್	41
	ಒಟ್ಟು	871

ಇ) ಇಲ್ಲ

ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ

236 (260) ಶ್ರೀ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ (ಚಿಂತಾಮಣಿ) - ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ ?

ಅ) ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ರಾಶ್ಚರವು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ
ಕದಿರನ್ನಗಾರಿ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವುದು
ನಿಜವೇ ;

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲು ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯ (ಓವರ್ ಹೆಡ್
ಟ್ಯಾಂಕ್) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ;

ಇ) ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದೇ
ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ
ನೀರು ಬಿಡದೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ;

ಈ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಕೋಳಿವಾಡ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಹೌದು

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಜಲಮೂಲ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದು,
ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ನೋಟ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 2003ರ
ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್

ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು

237 (263) ಶ್ರೀ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ (ಚಿಂತಾಮಣಿ) - ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ ?

ಅ) ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದ ಪ್ಲೋರೈಡ್ ಲವಣ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಇದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ;

ಆ) ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ;

ಇ) ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ;

ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಶ್ಚಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶವಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶವಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ ;

ಉ) ರಾಶ್ಚಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ?

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಕೋಳಿವಾಡ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಬಂದಿದೆ.

ಆ) ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಲಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.

ಇ) ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿ ನಂತರ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಣ ರಾಶ್ಚಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ನಾರೇಮದ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಂತ ಪ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಶ್ಚಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಶ್ಚಿರುವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉ) ರಾಶ್ಚಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ

238 (528) ಶ್ರೀ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ (ಚಿಂತಾಮಣಿ) - ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ ?

ಅ) ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ; ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂದಾಜು ಹಣವೆಷ್ಟು ;